

TABLE DES MATIÈRES

<i>Analyse de l'eau</i>	2
-------------------------------	---

Analyse de l'eau



Appareil à distiller l'eau, CE

Numéro d'article:
40225

Avec tubulure spéciale pratique pour vider et nettoyer, avec résistance chauffante en inox et avec mode d'emploi, sans tuyau

Quantité de l'eau de refroidissement nécessaire: env. 45 l/h
Température de l'eau de refroidissement: max. +60 °C

Pièces de rechange

- No. 40225805 Partie de rechange en verre
- No. 40225810 Tubes à niveau en forme U en verre DURAN®
- No. 40225815 Joints en O en caoutchouc (EPDM)
- No. 40225820 Joints à tendeur en acier inoxydable
- No. 40225825 Jeux d'accessoires pour le nettoyage
- No. 40225830 Tubes de remplissage en verre DURAN®
- No. 40225835 Appareil de chauffage électrique
- No. 40225840 Tuyau d'écoulement du distillat

Non.	Conductibilité	Tension du réseau	Qualité pH	Température du distillat	Capacité	Poids
40225010	0,85 µs	220 V, 2500 W	7,06	env. +60 °C	env. 3,5 l/h	env. 4 kg

» [aller au produit \(site Web\)](#)

Index

A

Appareil à distiller l'eau, CE 1